


DETALJMÅL

STOLPEFRITT REKKVERK MED SKINNE UTENPÅ OG OVERLIGGER I RUSTFRITT



A - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

B - Rekkverkets totale høyde

* - Aluminiumsskinne

** - Dekselprofil

***- Kantavstand for innfesting i betong

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


01.03.2020 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

STOLPEFRITT REKKVERK MED SKINNE UTENPÅ OG OVERLIGGER I TRE



A - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

B - Rekkverkets totale høyde

* - Aluminiumsskinne

** - Dekselprofil

***- Kantavstand for innfesting i betong

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


01.03.2020 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

STOLPEFRITT REKKVERK MED SKINNE UTENPÅ OG
OVERLIGGER I ALUMINIUM



A - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

B - Rekkverkets totale høyde

* - Aluminiumsskinne

** - Dekselprofil

***- Kantavstand for innfesting i betong

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


01.03.2020 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

STOLPEFRITT REKKVERK MED SKINNE UTENPÅ UTEN OVERLIGGER



A - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

B - Rekkverkets totale høyde

* - Aluminiumsskinne

** - Dekselprofil

***- Kantavstand for innfesting i betong

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no

01.03.2020 v.1.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO